

SICUREZZA SPECIALE GENNAIO 2020

PRESENTI SU
MEPA

ORDINI URASPES DA INVIARE A uraspes@gmail.com



SCUOLA
SHOP

PROMO VALIDA FINO AL 30/04/2020



GRUPPO SPAGGIARI PARMA
Un futuro ricco di esperienza

URASPES
VIA MERCALLI, 37 - CAGLIARI - TEL. 070.486878
www.uraslibri.it - uraspes@gmail.com

*La Scuola
del futuro, oggi*



GITA SICURA



Borsa tracolla per gite

Allegato 2 categoria "C"

- Contenuto:
 - Copia Decreto Ministeriale 388/03;
 - 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
 - 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm in buste singole;
 - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola;
 - 1 pinzetta da medicazione sterile;
 - 1 confezione di cotone idrofilo;
 - 1 confezione da 20 cerotti di varie misure;
 - 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
 - 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm;
 - 1 paio di forbici;
 - 1 laccio emostatico;
 - 1 confezione di ghiaccio;
 - 2 paia di guanti sterili;
 - 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari.

Offerta

€ 17,54

A
NORMA
D.M.
388/03



Codice	Formato cm	Prezzo*	Offerta*
ZS0382	30 x 20 x 25	21,93	17,54

Portanome orizzontale

Con cordoncino

- Per tesserino MOD. 751;
- Confezione da 100 pz.

Offerta

€ 0,14 cad.
in conf. da 100 pz.



Codice	Formato utile cm	Conf.	Prezzo conf.*	Offerta conf.*
ZCT720/C	6,5 x 10,5	100 pz.	16,63	14,00

Portanome verticale

Con cordoncino

- Confezione da 100 pz.

Offerta

€ 0,14 cad.
in conf. da 100 pz.



Codice	Formato cm	Conf.	Prezzo conf.*	Offerta conf.*
ZCT723/C	7 x 10	100 pz.	16,63	14,00

Certificato dell'alunno Tipo tesserino MOD. 751

Certificato di identità personale dell'alunno, tipo "tesserino".

- In cartoncino bianco, 280 gr, formato 6 x 10 cm.

Cognome _____
 Nome _____

 Classe _____ A.S. 200.../200...
 Il Dirigente Scolastico _____
Si rilascia il presente documento al dipendente del centro della C.M. 623/06.

(entro timbro della Scuola)
**CERTIFICATO
DI IDENTITÀ PERSONALE
DELL'ALUNNO**
Una Edizione Strappata C.p.a. - Roma - 191/102 (2011)

Codice	Descrizione	Prezzo*
751	da compilare a cura della Scuola con il proprio timbro, i dati e la fotografia dell'alunno	0,15
751*	intestazione ¹ della Scuola stampata, da 500 copie (ordine minimo) a 999 copie	0,24
751*	intestazione ¹ della Scuola stampata, 1000 copie e oltre	0,15
751/P*	intestazione ¹ della Scuola stampata + più personalizzazione foto e dati alunno da 500 copie (ordine minimo) a 999 copie	0,55
751/P*	intestazione ¹ della Scuola stampata + più personalizzazione foto e dati alunno 1000 copie e oltre	0,45

¹ Salvo specifiche richieste contrarie, la nostra intestazione non comprende CAP, indirizzo e numero di telefono.

Cognome *Conti*
 Nome *Alessia*

 Classe *2/B* A.S. 2018/2019
Si rilascia il presente documento di riconoscimento in sede della C.M. 623/06.
 Il Dirigente Scolastico _____

ISTITUTO COMPRENSIVO «S.G. BOSCO - MANZONI»
 Via Diaz, 89 70028 SANNICAROLO DI BARI (BA) Tel./Fax 080-833038
 e-mail: baic830007@istruzione.it pec: baic830007@pec.istruzione.it
**CERTIFICATO
DI IDENTITÀ PERSONALE
DELL'ALUNNO**

* Prezzi in euro, IVA esclusa

samaritan® PAD 350P

DEFIBRILLATORE AD ACCESSO PUBBLICO CON GUIDA RCP

Tecnologia compatta, facile da usare, salvavita

La morte cardiaca improvvisa è una delle principali cause di morte a livello mondiale ed il tempo di risposta è critico per la sopravvivenza.

Il samaritan® PAD 350P è stato progettato specificatamente per l'uso in aree pubbliche in quanto coniuga un defibrillatore per uso adulto e pediatrico con un sistema leggero e facile da usare.

Dimensioni compatte, lunga durata

Portatile e leggero. Il samaritan® PAD 350P è il più leggero (1,1Kg) ed il più piccolo di tutti i defibrillatori.

Resistente. Il samaritan® PAD 350P resiste allo shock e alle vibrazioni ed è dotato di indice di protezione IP56, la più elevata sul mercato, contro getti d'acqua, sabbia e polvere. Dispone anche di 8 anni di garanzia.

Tecnologia avanzata. Il samaritan® PAD 350P utilizza elettrodi brevettati e tecnologia bifasica SCOPE* (una forma d'onda decrescente a bassa energia che regola automaticamente le differenze di impedenza del paziente), per la valutazione del ritmo e la raccomandazione della defibrillazione, se indicata.

* La tecnologia SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope) compensa automaticamente la tensione, la pendenza e la durata per l'impedenza del paziente.

Una guida verbale e visiva facile da seguire

Semplicità di utilizzo. Il samaritan® PAD 350P offre istruzioni verbali e visive di facile comprensione che accompagnano l'utente attraverso l'intero processo, compresa la guida RCP.

Funzionamento a due pulsanti. Due semplici pulsanti, ON/OFF e SHOCK, sono tutto quello che è necessario per il funzionamento di questo dispositivo.

Sempre pronto all'uso. L'indicatore di sistema lampeggia quanto il sistema è operativo e pronto all'uso. Inoltre, il DAE esegue automaticamente verifiche a cadenza settimanale e ad ogni accensione.

Economia reale per il mondo reale

Due componenti, un'unica data di scadenza. La cartuccia Pad-Pak unisce batteria ed elettrodi, con una sola data di scadenza da monitorare.

Bassi costi di proprietà. Con una durata di quattro anni dalla data di fabbricazione, il Pad-Pak offre risparmi significativi rispetto ad altri defibrillatori che richiedono batteria ed elettrodi separati.

Pad-Pak e Pediatric-Pak con elettrodi pre-collegati. L'intelligenza integrata di HeartSine® PAD e l'esclusivo Pediatric-Pak garantiscono che il livello di energia ai bambini sia adeguato.

L'energia viene ridotta automaticamente quando il Pediatric-Pak è inserito.



Promo Defibrillatore
ZSO550
890,00 + IVA
Valida fino al 30/04



HeartSine GATEWAY™

CON LIFELINKCENTRAL™ PROGRAMMA DI GESTIONE DAE

Pronto all'uso con semplicità

Connesso. Comunica tramite Wi-Fi con LIFELINKcentral™ per permettere ai DAE su uno o più siti di essere gestiti da remoto.

LIFELINKcentral™. Monitora lo stato dei DAE, la scadenza dei Pad-Pak e dei Pediatric-Pak.

Automonitoraggio. Monitora il proprio stato, mandando alert e-mail quando la batteria sta per scaricarsi o la temperatura è troppo bassa o alta.

Fatto per Te

Retrocompatibile. Compatibile con samaritan PAD 350P, 360P e 500P.

Facile da attivare. Configurazione lineare tramite lo strumento di configurazione dell'HeartSine Gateway.

Facile da gestire

Autoalimentato. Preserva la batteria del DAE perché è dotato di proprie batterie.

Protetto da ambienti ostili. Certificato IP56 per una massima protezione da liquidi e polveri.



Panoramica tecnica SAMARITAN® PAD 350P



CARATTERISTICHE CON PAD-PAK™ INSERITO

Dimensioni:	20 cm x 18,4 cm x 4,8 cm
Peso:	1,1 Kg

DEFIBRILLATORE

Forma d'onda	Onda bifasica SCOPE. La forma d'onda bifasica decrescente ottimizzata compensa la tensione, la pendenza e la durata per l'impedenza del paziente
--------------	--

SISTEMA ANALISI PAZIENTE

Metodo	Analisi dell'ECG del paziente, della qualità del segnale, dell'integrità dei contatti degli elettrodi e dell'impedenza del paziente per determinare se la defibrillazione sia necessaria
Sensibilità/Specificità	Conforme EN 60601-2-4

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Temperatura operativa/standby	da 0° C a 50° C
Temperatura di trasporto temporaneo	da -10° a 50° C per un massimo di due giorni. L'unità deve essere riportata alla temperatura operativa/standby per 24h prima dell'utilizzo
Umidità relativa	5% to 95% (senza condensa)
Impermeabilità:	IEC60529/EN 60529 IP56
Altitudine	0-4.575 metri
Resistenza agli shock e vibrazioni	MIL STD 810F Metodo 514.5 Categoria 4 Trasporto su camion - Autostrade USA Categoria 7 - Aerei - Jet 737 & Aviazione generale (esposizione)
Elettromedicali (CEM)	EN 60601-1-2
Emissioni di radiazioni	EN55011:1999 A2:2001
Immunità da scariche	EN61000-4-3:2001 80MHz-2.5GHZ (10V/m)
Immunità da campi magnetici	EN61000-4-8:2010 (3 A/m)
Certificazione Avionica	RTCA-DO160G:1997, sezione 21 (categoria M)
Altezza di caduta	1 metro su superficie dura

SELEZIONE ENERGIA

Adulto	1° shock 150J, 2° shock 150J, 3° shock 200J
Pediatrico	1° shock 50J, 2° shock 50J, 3° shock 50J

Panoramica tecnica HeartSine GATEWAY™

CONTROLLI

Tasto di Attivazione	Quando è spento e viene premuto, si accende, se premuto per 6 secondi entra in modalità impostazione, se acceso e premuto fa un autotest
----------------------	--

CONNESSIONE

Connettore	Connetture HeartSine Gateway™ ai DAE HeartSine
Micro USB	Permette di connettersi al Saver Evo su sistemi Windows

INTERFACCIA UTENTE

Indicatore di Stato	Fornisce informazioni sullo stato di HeartSine Gateway™
---------------------	---

CARATTERISTICHE FISICHE (con batterie installate)

Dimensioni	17 x 7 x 5 cm
Peso	0.48Kg

COMUNICAZIONE

Wireless	802.11 b/g/n verso LIFELINKcentral™ o LIFENET™
Micro USB	Verso software Saver Evo

COMPATIBILITÀ

Compatibile con tutti i samaritan PAD prodotti a partire dal 2013 compreso
--

GARANZIA

2 anni

TEMPO CARICAMENTO SHOCK

Batteria nuova	Tipicamente 150J in <8 s., 200J in <12 s.
Dopo 6 scariche	Tipicamente 150J in <8 s., 200J in <12 s.

DOCUMENTAZIONE EVENTO

Tipo	Memoria Interna
Capacità di memoria	90 minuti di ECG e registrazione dati evento/incidente
Capacità di riproduzione	Cavo USB personalizzato direttamente collegato al PC e software di revisione dei dati Saver EVO su Windows

MATERIALI IMPIEGATI

Samaritan® PAD 350P	ABS, Santoprene. Circuito stampato con componenti elettronici
Custodia	ABS

CARTUCCE CON ELETTRODI E BATTERIA

Pad-Pak (HS-PAD001) e Pediatric-Pak (HS-PAD002)

Durata	4 anni dalla data di produzione
Peso	0.2 kg
Dimensione	10 cm x 13.3 cm x 2.4 cm
Tipo di batteria	Biossido di litio e manganese (LiMnO2)
Capacità	>60 scariche a 200J, 6 ore di monitoraggio continuo, 18V, 1,5 A/h
Elettrodi	monouso da defibrillazione forniti di serie
Posizione	Antero-laterale (adulto); antero-posteriore (pediatrica)
Area gel attiva	100 cm2
Lunghezza cavo	1 metro
Elettrodi	Idrogel, argento, alluminio e poliestere

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura Operativa	0-50° C
Temp. di Stoccaggio	-10-50° C
Umidità Relativa	5-95%
Altitudine	0-4572m
IP	56
Urti	MIL-STD 810F: 2000 Metodo 516.5 Procedura 1
Vibrazioni	MIL-STD 810F: 2000 Metodo 514.5 Procedura 1 Categorie 4 e 7
Compatibilità elettromagnetica	IEC/EN 60601-1-2

BATTERIA

Tipo	Diossido di Litio Manganese
Numero	6205
Numero IEC	CR17345
Quantità	4
Peso (per batteria)	17g
Sistema	Diossido di Litio Manganese/Elettrolita Organico
Categoria UL	MH 13654(N)
Voltaggio Nominale (per batteria)	3V
Carico Cap. Tipico	100 Ohm, a 20° C, 1550mAh fino a 2V
Volume	7 cm³

Codice	Descrizione	Listino*	Promo*
ZSO550	Defibrillatore semiautomatico samaritan® PAD 350P	1150,00	890,00
ZSO551	Piastra pediatrica (fino a 25 kg)	168,00	140,00
ZSO552	HeartSine Gateway™	315,00	299,00
ZSO555	Corso 5 ore BLS/ACLS certificato per uso defibrillatore (3 persone) (per gli istituti di grandi dimensioni è consigliato il corso per minimo 6 persone)	300,00	185,00

Disinfettanti in flacone



Codice	Descrizione	Formato ml	Prezzo*
a) ZSO125	Acqua ossigenata, 12 volumi	250	0,90
b) ZSO130	Disinfettante liquido PMC	250	1,35

Iodopovidone

• Soluzione cutanea di iodopovidone dl 10% di iodio in flacone.



Codice	Formato ml	Prezzo*
a) ZSO140	500	4,50
b) ZSO138	125	2,34



Iodopovidone

Disinfettante ad ampio spettro per uso esterno indicato per l'antisepsi e la disinfezione della cute integra: si impiega puro o diluito fino al 50% e si applica direttamente attorno all'area interessata con un batuffolo di cotone o con un tampone di garza dopo la detersione con la soluzione fisiologica. Campi d'impiego: come antisettico-antibatterico risulta particolarmente indicato nel settore medico chirurgico per la preparazione e delimitazione del campo operatorio e per la disinfezione di aree cutanee prima di prelievi ed iniezioni; come antisettico-microbicida risulta ideale negli ambulatori medici e nei reparti a rischio infettivo.

Cotone idrofilo

• Per uso sanitario e cosmetico.



Codice	Descrizione	Formato gr	Prezzo*
ZSO120	Cotone 100%	100	1,06

Salviette disinfettanti

a) Fazzolettino impregnato di disinfettante rapido e persistente per cute non lesa. Si usa nella disinfezione della cute integra, esplica una rapida azione di disinfezione sulla pelle. Presidio medico chirurgico.
b) Salviettine in tessuto TNT impregnate di ammoniaca in soluzione acquosa al 4%.



Codice	Descrizione	Formato mm	Prezzo*
a) ZSO135	Alla clorexidina	145 x 195	0,18
b) ZSO136	Con ammoniaca	190 x 200	0,28

Gel bustina monouso

Contro le scottature.



Codice	Formato ml	Prezzo*
ZSO119	3,5	0,90

Soluzione fisiologica

• Soluzione fisiologica 0,9%;
• Comunemente usata per l'idratazione delle mucose, pulizie delle ferite, piaghe ed abrasioni.

Codice	Formato ml	Prezzo*
ZSO128	250	1,60
ZSO129	500	2,50



Soluzione fisiologica

Da utilizzare negli interventi di primo soccorso per detergere la cute anche se lesa. Particolarmente indicata per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni ed ustioni.

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Pharma(+)
Cerotti

- Traspirante;
- Impermeabile.

PrezzOk
€ 0,48 cad.

A NORMA D.M. 93/42




Codice Formato cm Confezione Prezzo*

ZSO102	7 x 2	10 pz.	0,48
--------	-------	--------	------

© Andrea photo - Fotolia.com

Pharma doct
Cerotti assortiti

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

a)  b) 

Codice Descrizione Confezione Prezzo*

a) ZSO101	Assortiti	100 pz.	3,00
b) ZSO100	Assortiti	30 pz.	0,75

Pharma doct
Cerotti in strisce

Il cerotto in strisce può essere tagliato nella misura desiderata a seconda della ferita ed è ideale per le zone più difficili del corpo.

- Supporto cotone.

Solo € 0,97 cad.



DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Codice Descrizione Formato cm x m Prezzo*

ZSO108	In strisce	100 x 6	0,97
--------	------------	---------	------

Pharma doct
Cerotti in TNT

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

a)  b) 

Codice Descrizione Confezione Prezzo*

a) ZSO103	Assortiti	20 pz.	0,91
b) ZSO109	Gomito e ginocchio	6 pz.	0,61

Pharma(+)
Cerotti in rocchetto tela

Il cerotto su rocchetto in tela è particolarmente indicato per il fissaggio di medicazioni da mantenere a lungo su pelli normali.

A NORMA D.M. 93/42

Solo € 0,75 in conf. da 24 pz. per cod. ZSO104/C



Codice Formato cm x m Conf. Prezzo*

ZSO104/C	1,25 x 5	24 pz.	18,00
ZSO106/C	2,5 x 5	12 pz.	9,60**
ZSO107/C	5 x 5	6 pz.	13,20

**IVA 10%

3M
Kit sutura

Le suture cutanee adesive Steri Strips sono indicate per la chiusura di lesioni cutanee nel trattamento delle lacerazioni ed incisioni chirurgiche. Le suture cutanee adesive Steri Strips possono anche essere utilizzate unitamente ai normali fili di sutura.

- Formato 6 x 38 mm.



Codice Confezione Prezzo conf.*

ZSO115	6 strisce	3,42
--------	-----------	------

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Compresse di garza

- Compresse di garza idrofila sterile;
- Per la generica medicazione delle ferite;
- Cotone 100%.

**A
NORMA
D.M.
93/42**



PrezzOk
€ **0,152**
In conf. da 100 pz.
per cod. ZSO168/C

Codice	Formato cm	Confezione	Prezzo conf.*
a) ZSO170	10 x 10	25 pz.	0,37**
b) ZSO169	20 x 20	10 pz.***	0,98**
c) ZSO168/C	18 x 40	100 pz.***	15,20**

** IVA 10%

*** Imbustati singolarmente

Benda di garza orlata

Benda di garza in cotone 100%, morbida ed idrofila. I suoi bordi impediscono lo sfilacciamento e il doppio filo in trama garantisce un'elevata qualità del tessuto.



**A
NORMA
D.M.
93/42**

Codice	Formato cm	Prezzo*
ZSO150	5 X 5	0,50
ZSO155	7 X 5	0,60
ZSO160	10 X 5	0,70**

** IVA 10%



Benda elastica

Alta elasticità e permeabilità, perfetta conformabilità e tenuta anche se portata per lungo tempo su articolazioni mobili. L'alta elasticità permette un'applicazione rapida e semplice del bendaggio.



**A
NORMA
D.M.
93/42**

Codice	Formato cm x m	Prezzo*
a) ZSO164	6 x 4	0,95
b) ZSO166	8 x 4	1,26
c) ZSO162	10 x 4	1,35



Rete tubolare

- In 3 misure: dito, mano e gamba.



Codice	Confezione	Prezzo conf.*
ZSO114	3 pz.	0,92



Benda idrofila

- Rotoli di 3 metri di tessuto;
- Altezza 7 cm.



Codice	Confezione	Prezzo conf.*
ZSO113	3 pz.	1,08



Pinzetta sterile monouso

- In plastica.



Codice	Formato cm	Prezzo*
ZSO225	8	0,58

Laccio emostatico


- Piatto in nitrile
- Conforme CE 93/42



Codice	Formato cm	Confezione	Prezzo conf.*
ZSO223	46	3 pz.	0,81

Forbici per medicazione

- In metallo;
 - Con manico plastico.
- b) Forbici di Lister: tagliabendaggi.



Codice	Formato cm	Prezzo*
a) ZSO200	10,5	1,20
b) ZSO205	15	3,13

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Guanti sterili

• In lattice.

**A
NORMA
D.M.
93/42**



Codice	Confezione	Prezzo conf.*
ZSO210	2 pz.	0,88

Mascherina

- a) Protettiva a 1 velo;
- b) Con visiera paraschizzi.



Codice	Confezione	Prezzo conf.*
a) ZSO440	100 pz.	3,40
b) ZSO422	1 pz.	0,78

Respiratore bocca a bocca

Rianimatore bocca bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in pvc atossico. Date le sue ridotte dimensioni e' un utile accessorio in ogni kit di pronto soccorso.



Codice	Confezione	Prezzo conf.*
ZSO228	1 pz.	3,60

Coperta isotermica

La parte in argento protegge dal freddo, quella in oro dal caldo.



**A
NORMA
D.M.
93/42**

Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO277	In poliestere argento/oro	160 x 220	1,95

Telo

- a) Sterile, in TNT per ustioni;
- b) Triangolare, in TNT;

**A
NORMA
D.M.
93/42**



Codice	Formato cm	Prezzo*
a) ZSO272	60 x 80	1,25**
b) ZSO270	96 x 96 x 136	0,75

** IVA 10%



Lenzuolo ambulatoriale

In rotolo

Il lenzuolo ambulatoriale Eco Lucart è prodotto al 100% in carta riciclata e rigenerata, garantendo qualità e rispetto per l'ambiente.

- 2 veli;
- Goffratura;
- Dimensioni del servizio: 59 x 37 cm;
- Con trattamento antibatterico.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZBO150	Lenzuolino medico in rotolo	59 x 800	5,81

Sacchetto per rifiuti sanitari

Sacchetti trasparenti per lo smaltimento dei prodotti igienico-sanitari realizzati in polipropilene liscio.

- bianco



Codice	Formato cm	Confezione	Prezzo conf.*
ZSO279	20 x 30	20 pz.	1,75

* Prezzi in euro, IVA esclusa



Misuratore di pressione

Automatico digitale da braccio

Misuratore di pressione da braccio completamente automatico. Semplice ed intuitivo, è dotato di un solo pulsante per un facile utilizzo.

- Calibrabile.

A
MARCHIO
CE 0068

A NORMA
EN 1060-1:
1995/A1:2002

A NORMA
EN 1060-3:
1997/A1:2005

A NORMA
EN 1060-4:
2004



GARANZIA
5
ANNI

Codice	Descrizione	Prezzo*
ZS0997	Automatico	68,66

PrezzOk
€ 19,20
cad.

Sfigmomanometro

- Aneroide con fonendoscopio scala +/- 0-3 mm. hg;
- Bracciale in nylon con chiusura in velcro;
- Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera;
- Peso completo 0,6 kg.

A
NORMA
D.M.
93/42



Codice	Descrizione	Prezzo*
ZS0999	Sfigmomanometro manuale	19,20

Pharma [+]

Termometro elettronico

Digitale

Display digitale di facile lettura, a prova di caduta, con avviso acustico di fine misurazione.

- Con astuccio in plastica.

A
NORMA
D.M.
93/42



Codice	Descrizione	Prezzo*
ZS0255	Termometro digitale	5,00

Termometro ecologico

Termometro ovale in astuccio di plastica. Ecologico a miscela non tossica GALINSTAN di gallio, indio e stagno. Assolutamente innocua, simile al mercurio, ma non tossica. La struttura in vetro del termometro, igienica e completamente disinfettabile, è molto adatta a prevenire la trasmissione di virus mediante il termometro. È un termometro molto preciso, non ha bisogno di batterie e non deve essere tarato successivamente.

A
NORMA
D.M.
93/42



Codice	Descrizione	Prezzo*
ZS0252	Termometro ecologico	7,65

Valigetta Travel Kit Automed

- Contenuto:
 - 1 benda garza 200 x 5 cm;
 - 1 cerotto medicato 10 x 6 cm;
 - 1 confezione di 10 cerotti;
 - 1 confezione di cotone idrofilo 5 gr;
 - 3 fazzolettini disinfettanti;
 - 1 forbice;
 - 1 confezione da 25 garze sterili 10 x 10 cm;
 - 2 guanti monouso;
 - 1 laccio emostatico;
 - 1 pacchetto fazzoletti carta;
 - 1 rochetto cerotto 200 x 1 cm;
 - foglio illustrativo.



Codice	Formato cm	Prezzo*
Z283	24 x 17 x 4	10,33

* Prezzi in euro, IVA esclusa



Ghiaccio istantaneo

Prodotto in due versioni, in PVC e in tessuto non tessuto (TNT) ideale per le parti delicate del corpo. Dopo aver premuto la bolla contenuta all'interno della busta di ghiaccio, si sviluppa immediatamente un processo endotermico di raffreddamento istantaneo (-4°C/-8°C).



Ghiaccio istantaneo

Monouso

Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie.



PrezzOk

€ **0,469**
per cod. ZSO301/PC



Ghiaccio spray

Flacone di ghiaccio spray utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni.

- Ecologico (non contiene CFC).

Solo
€ **2,90**



Codice	Descrizione	Formato cm	Confezione	Prezzo*
a) ZSO301/PC	Sacchetto in PVC	14 x 18	25 pz.	11,73
b) ZSO300/C	Sacchetto in TNT	14 x 18	25 pz.	12,22

Codice	Formato ml	Prezzo*
ZSO305	400	2,90**

** IVA 10%



Dispohot caldo istantaneo

Monouso

Idonea a mantenere calda una o più parti del corpo. Ideale per tutti gli usi in cui necessita una borsa calda sempre a portata di mano.

- Ideale per applicazioni terapeutiche, nel lavoro, nello sport e nel tempo libero;
- Prodotto monouso.



Tasca in microfibra

Allo scopo di prevenire ustioni è consigliabile l'utilizzo del sacco gel con l'apposita tasca contenitrice in microfibra.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO310	Sacchetti in TNT	14 x 18	0,93

Codice	Descrizione	Prezzo*
ZSO321	Tasca in microfibra	0,31



Dispogel riutilizzabile

Grazie a un gel termico sostituisce la borsa del ghiaccio o dell'acqua calda tradizionali. Per utilizzarla come borsa fredda si tiene nel freezer ed è sempre pronta all'uso; per usarla come borsa calda basta immergerla in acqua portata ad ebollizione e sarà pronta in 6/10 minuti; oppure tenendola nel microonde per 1 minuto.

- Favorisce il riassorbimento di traumi e lividi;
- Solo per uso esterno;
- Con gelatina atossica.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO175	Dispogel riutilizzabile	18 x 24	2,67



Dispogel

Gelatina caldo/freddo. NON contiene glicole etileniche tossiche, è prodotta utilizzando glicole propileniche completamente atossiche e per uso alimentare.



* Prezzi in euro, IVA esclusa

Borsa Sport con tracolla

- Contenuto:
 - 1 olio neutro per massaggio 500 ml;
 - 4 fazzoletti disinfettanti;
 - 1 acqua ossigenata 250 ml;
 - 1 benda garza orlata 10 cm x 5 m;
 - 1 rocchetto cerotto 2,5 cm x 5 m;
 - 1 confezione cotone idrofilo;
 - 2 garze compresse sterili 18 x 40 cm;
 - 2 cerotti medicati antiad. 10 x 8 cm;
 - 4 buste ghiaccio istantaneo;
 - 1 ghiaccio spray 400 ml;
 - 1 confezione cerotto assortito 20 pz.;
 - 3 conf. rete elas. tubolare 1 m - cal. 3;
 - 1 benda soft elastica 8 cm x 4 m;
 - 1 cerotto pharmatape plus 5 cm x 14 m;
 - 1 cerotto pharmatape 3,8 cm x 10 m;
 - 1 salvapelle 7 cm x 27,5 m;
 - 1 benda compressiva 10 x 4 cm;
 - 1 benda coesiva forte 10 cm x 4,5 m;
 - 1 benda coesiva leggera 8 cm x 4 m;
 - 1 confezione guanti sterili;
 - 1 paio forbici tagliabendaggi;
 - 3 bustine Polar Frost 5 gr;
 - 1 borraccia da 500 ml.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO380	Borsa Sport	24,5 x 15 x 40	45,38

Borsa tracolla per gite

Allegato 2 categoria "C"

- Contenuto:
 - Copia Decreto Ministeriale 388/03;
 - 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
 - 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm in buste singole;
 - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola;
 - 1 pinzetta da medicazione sterile;
 - 1 confezione di cotone idrofilo;
 - 1 confezione da 20 cerotti di varie misure;
 - 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
 - 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm;
 - 1 paio di forbici;
 - 1 laccio emostatico;
 - 1 confezione di ghiaccio;
 - 2 paia di guanti sterili;
 - 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari.

A
NORMA
D.M.
388/03



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO382	Borsa per gite	30 x 20 x 25	21,93

Ricarica pacco medicazione

a)



a) Oltre due persone

- Per cod.: ZSO701PF, ZSO903MF e ZSO1003PT.
- Contiene:
 - 5 guanti sterili monouso;
 - 1 visiera paraschizzi;
 - 1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - 1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%);
 - 10 compresse di garza sterile 20 x 20 cm;
 - 2 compresse di garza sterile 18 x 40;
 - 2 teli sterili monouso 40 x 60 cm;
 - 1 confezione di rete elastica di misura media;
 - 1 confezione cotone idrofilo;
 - 3 lacci emostatici in lattice;
 - 2 pinzette monouso sterili;
 - 2 confezioni cerotti varie misure pz. 20;
 - 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm;
 - 1 paio di forbici;
 - 2 ghiaccio pronto uso;
 - 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
 - 1 termometro;
 - 3 tampobenda 8 x 10 cm;
 - 3 tampobenda 10 x 12 cm;
 - 3 bende orlate: benda garza soft 4 m x 8 cm;
 - 3 bende di garza 5 m x 10 cm;
 - 1 coperta isotermica oro-argento;
 - 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale;
 - 1 disinfettante flacone 250 ml;
 - 1 copia Decreto Min 388 del 15/07/03;
 - Elenco contenuto DPP 25/2005 + Manualetto di pronto soccorso multilingue

b)



b) Fino a due persone

- Per cod.: ZSO701PF e ZSO901MF.
- Contiene:
 - 2 Guanti sterili monouso;
 - 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%);
 - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm;
 - 3 compresse di garza sterile 20 x 10 cm;
 - 1 confezione cerotti varie misure pz. 10;
 - 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
 - 1 confezione cotone idrofilo;
 - 1 laccio emostatico;
 - 1 pinzetta monouso sterile;
 - 1 paio di forbici;
 - 1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale;
 - 1 confezione di ghiaccio pronto uso;
 - 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
 - 2 tampobenda 8 x 10; 2 tampobenda 10 x 12 cm;
 - 2 bende garza soft mt. 4 x 8 cm;
 - 2 benda di garza mt. 3,5 x 10 cm;
 - 1 coperta isotermica oro-argento;
 - Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
 - Elenco contenuto DPP 25/2005 + Manualetto di pronto soccorso multilingue.

A
NORMA
D.M.
388/03

Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a) ZSO580KB3	Oltre due persone	38 x 31 x 14	52,90
b) ZSO580KA1	Fino a due persone	33 x 13 x 12	15,90

Pharma+

Cassetta murale pronto soccorso

MULTIMED cat. AB all. 1 PLUS

- Contiene
- 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003
- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 litro di sol. cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
- 1500 ml di sol.fisiologica (sodio cloruro - 0,9%)
- 10 compresse di garza sterile 10X20 in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x 60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- 2 bende garza orlata mt 5x10cm
- 3 fazzoletti disinfettanti
- 2 fazzoletti ammoniaci
- 3 sapone liquido bustina 5 ml

A
NORMA
D.M.
388/03

Solo
€ 84,00



- 1 coperta isotermica
- 1 telo triangolare cm 96x96x136
- 1 apribocca elicoidale
- 1 respiratore bocca a bocca
- 2 gel antiscottatura
- 2 bende elastiche mt 4x6 cm
- 1 tampobenda sterile cm 8x10 DIN 13151

Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO1003PT	Oltre due persone	41 x 31 x 15	84,00

Valigetta pronto soccorso

a) Fino a due persone

- Contiene
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (125 ml);
- 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm,
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 laccio emostatico;
- 1 paio di forbici;
- 1 sacchetto monouso per raccolta rifiuti sanitari;
- 1 pinzetta sterile monouso;
- 2 paia di guanti sterili monouso;
- 1 flacone di soluzione fisiologica (250 ml);
- 1 confezione di cerotti assortiti;
- 1 rotolo di cerotto 500 x 2,5 cm,
- 1 benda idrofila 400 x 10 cm;
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso.

A
NORMA
D.M.
388/03

b) Oltre due persone

- Contiene
- Sfigmomanometro per la misurazione della pressione arteriosa;
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (1 litro);
- 10 compresse di garza sterile 20 x 20 cm;
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm;
- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 3 lacci emostatici;
- 1 termometro;
- 2 teli monouso 40 x 60 cm;
- 1 paio di forbici;
- 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari;
- 1 visiera paraschizzi;
- 2 pinzette sterili monouso;
- 1 confezione di rete elastica;
- 5 paia di guanti sterili monouso;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica (500 ml);
- 2 confezioni di cerotti assortiti;
- 2 rotoli di cerotto 500 x 2,5 cm;
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.

A
NORMA
D.M.
388/03



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a) ZSO350	Fino a due persone	31 x 21 x 9,7	14,74
b) ZSO355	Oltre due persone	45 x 30 x 11,4	52,80

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Armadietto a parete senza serratura

Fino a due persone

- In plastica di colore bianco;
- Due ripiani interni;
- Contiene:
 - Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
 - 2 paia guanti latex sterili;
 - 1 disinfettante 125 ml Iodopovidone (10% iodio PMC);
 - 1 soluzione fisiologica 250 ml, sacca in polipropilene CE;
 - 1 garza 18 x 40 cm sterile singola;
 - 3 buste garza idrofila sterile 20 x 20 cm;
 - 2 sacchetti cotone 50 gr;
 - 1 pinza sterile;
 - 1 astuccio 10 cerotti Plastosan assortiti;
 - 1 rocchetto 5 m x 2,5 cm di cerotto adesivo in tela;
 - 1 benda orlata 3,5 m x 10 cm;
 - 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
 - 1 laccio piatto emostatico;
 - 1 Ice pack ghiaccio istantaneo;
 - 1 sacchetto rifiuti 250 x 350 mm;
 - Manualletto di pronto soccorso multilingue.

A
NORMA
D.M.
388/03



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO701PF	Fino a due persone	38 x 23 x 12	24,45

Armadietti a parete in metallo con serratura

A
NORMA
D.M.
388/03



a) Oltre due persone

- Colore bianco;
- Due ripiani interni;
- Contiene:
 - Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
 - 5 paia guanti latex sterili;
 - 1 mascherina + visiera paraschizzi;
 - 3 soluzioni fisiologiche 500 ml;
 - 2 disinfettante 500 ml Iodopovidone (10% iodio PMC);
 - 10 buste x 12 strisce di garza sterile 10 x 10 cm;
 - 2 garze sterili 18 x 40 cm;
 - 2 teli 40 x 60 cm DIN 13152-BR per ustioni;
 - 2 pinze sterili 8 cm;
 - 1 sacchetto cotone 50 gr;
 - 1 elastofix benda tubolare elastica;
 - 2 astucci 10 cerotti Plastosan assortiti;
 - 2 rocchetti di 5 m di cerotto adesivo tela di spessore 2,5 cm;
 - 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
 - 3 lacci piatti emostatici;
 - 2 Ice pack ghiaccio istantaneo;
 - 2 sacchetti rifiuti 250 x 350 mm;
 - 1 termometro digitale;
 - 1 Sfigmomanometro Personal con fonendoscopio;
 - Manualletto di pronto soccorso multilingue.

Solo
€ 42,24



b) Fino a due persone

- Colore bianco;
- Due ripiani interni;
- Contiene:
 - Copia Decreto Min. 388 del 15/07/03;
 - 2 paia di guanti latex sterili;
 - 1 disinfettante 125 ml Iodopovidone (10% iodio PMC);
 - 1 soluzione fisiologica 250 ml, sacca in polipropilene CE;
 - 3 garze 18 x 40 cm sterili singole;
 - 3 buste garza idrofila sterile 20 x 20 cm;
 - 2 sacchetti cotone 50 gr;
 - 1 pinza sterile 8 cm;
 - 1 astuccio 20 cerotti Plastosan assortiti;
 - 1 rocchetto 5 m x 2,5 cm cerotto adesivo;
 - 2 bende orlate 3,5 m x 10 cm;
 - 1 forbice Lister 14,5 cm (DIN 58279-A145);
 - 1 laccio piatto emostatico;
 - 1 Ice pack ghiaccio istantaneo;
 - 1 sacchetto rifiuti 250 x 350 mm;
 - 1 telo triangolare TNT 96 x 96 x 136 cm;
 - 1 coperta isoterma oro/arg. 160 x 210 cm;
 - 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido + 3 bustine salviette disinfettanti + 2 bustine salviette ammoniacali;
 - 1 preparato 3,5 gr Gel per ustioni sterile;
 - 1 Tampobenda 80 x 100 mm (DIN 13151 M);
 - 2 Teli 40 x 60 cm DIN 13152-BR per ustioni;
 - Manualletto di pronto soccorso multilingue.

Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a) ZSO903MF	Oltre due persone	50 x 30 x 12	74,00
b) ZSO901MF	Fino a due persone	40 x 30 x 12	42,24

* Prezzi in euro, IVA esclusa

KARMA

Megafono amplificato con sirena

- Dispone di un microfono con cavo estendibile utile per il funzionamento a distanza;
- Le batterie contenute nel corpo del megafono garantiscono il funzionamento per circa 5 ore al massimo volume;
- Il volume regolabile consente propagazione fonica fino a 200 m;
- La sirena e il fischietto inseribili a piacere rendono questo articolo un indispensabile strumento per chi deve farsi ascoltare;
- Potenza 25 watt.



Codice	Descrizione	Prezzo*
ZXX025	Megafono	64,08

QVMD

Avvisatore acustico

Questa tromba a gas, usata come segnale acustico, è adatta per avvisi di pericolo.



Codice	Descrizione	Prezzo*
a) ZS0506	Avvisatore acustico	8,10
b) ZS0506/R	Gas ricarica	2,80

Nastro antidrucciolo

- Nastro adesivo;
- Vinile abrasivo da 0,4 mm.



Codice	Formato mm x m	Prezzo*
Z5515	19 x 18	13,17
Z5525	25 x 18	16,81
Z5535	50 x 18	33,63

Striscia antidrucciolo


- Blister da 10 striscie;
- Vinile abrasivo da 0,4 mm.



Codice	Descrizione	Formato mm	Confezione	Prezzo conf.*
Z5505	Striscie adesive	19 x 300	10 pz.	5,20

Nastro segnaletico

- Colori indelebili ottima resistenza alla luce e alle intemperie;
- In polietilene a bassa densità.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZNA999	Nastro bianco/rosso	cm 7 x 200 mt	3,74

Fascia adesiva rifrangente

Fascia giallo-nera ideale per segnalare zone e vie di fuga. Realizzata su materiale retroriflettente ad altissima risposta luminosa. In condizioni di scarsa visibilità riflette la luce.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZNA997	Giallo-nero	10 x 120	4,57


* Prezzi in euro, IVA esclusa

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Con Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 l'Italia ha recepito la direttiva del Consiglio della Comunità Europea relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) n. 89/686/CEE.

COSA È UN DPI? "Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" (Art. 74 del D.Lgs. 81/07) ovvero "I prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che li indossa, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza" (Art. 1 c. 2 D.Lgs. 475/92). I DPI sono strumenti che devono:

- offrire protezione contro i pericoli da prevenire, senza comportare di per sé un pericolo maggiore,
- essere idonei per le condizioni presenti sul posto di lavoro,
- tenere conto delle esigenze ergonomiche e delle necessità di salute del lavoratore,
- essere adatti a colui che li usa.



Gilet alta visibilità

- In poliestere 100%;
- Taglia unica XXL;
- Con bande riflettenti.

**A NORMA
EN
471**



Codice	Descrizione	Prezzo*
ZSO472	Gilet alta visibilità	3,53

Inserto auricolare

Monouso

- In schiuma poliuretana morbida e ipoallergenica;
- Superficie liscia e repellente allo sporco.



Codice	Descrizione	Prezzo*
ZSO460	Forma conica	0,20

Mascherina igienica

Protegge dalle polveri.



Codice	Confezione	Prezzo conf.*
ZSO420	5 pz.	1,35

* Prezzi in euro, IVA esclusa



Occhiale di protezione

- Con lenti in policarbonato.



Codice	Descrizione	Prezzo*
a) ZS0400	Fori laterali di aerazione, banda elastica di sostegno	2,52
b) ZS0402	Montatura in policarbonato, corredo di cordoncino	2,45



Elmetto di sicurezza

Caschetto bianco con bordatura tessile e sottogola con mento.

- Interno tessile antisudore
- Con pulsante di regolazione
- Adesivo per nome e data primo utilizzo
- Peso solo 350 grammi



Visiera protettiva



A NORMA EN 166

Codice	Prezzo*
ZS0470	9,40


Codice	Descrizione	Prezzo*
ZS0410	Policarbonato	5,64

Lucchetti serie pesante

In ottone e acciaio indurito

Con 3 chiavi.

- a) ad arco lungo.
- b) serie pesante.



Codice	Formato mm	Prezzo*
a) ZFE520	40	5,98
b) ZFE500	30	3,77

Carrello portapacchi

- Fornito di manico ripiegabile per occupare il minimo spazio;
- Il pianale di carico (47 x 73 cm) è dotato di una superficie gommata antiscivolo per mantenere stabile il carico;
- Portata 150 kg.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSE100	In metallo	47 x 73 x 84	56,00

Pannello di avviso

Attenzione pavimento bagnato

Segnale bifacciale in polipropilene colore giallo, robusto, ideale sia per interni che esterni.

Dimensioni:
base mm 270 x 610 h.

Solo
€ 7,80



Codice	Descrizione	Prezzo*
ZAT900	Pannello di avviso	7,80

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Guanti multiuso

Guanto monouso con un'eccellente elasticità e sensibilità nell'uso anche a basse temperature.

- a) Prodotti in puro lattice naturale, disponibili con e senza polvere.
- b) Prodotti in nitrile, colore azzurro



Codice	Formato	Descrizione	Confezione	Prezzo conf.*
a) ZGU050/S	Misura S	c/polvere	100 pz.	4,45
a) ZGU050/M	Misura M	c/polvere	100 pz.	4,45
a) ZGU050/L	Misura L	c/polvere	100 pz.	4,45
a) ZGU050/XL	Misura XL	c/polvere	100 pz.	4,45
ZGU051/M	Misura M	s/polvere	100 pz.	5,00
ZGU051/L	Misura L	s/polvere	100 pz.	5,00
ZGU051/XL	Misura XL	s/polvere	100 pz.	5,00
b) ZGU005/S	Misura S	c/polvere	100 pz.	5,93
b) ZGU005/M	Misura M	c/polvere	100 pz.	5,93
b) ZGU005/L	Misura L	c/polvere	100 pz.	5,93
b) ZGU005/XL	Misura XL	c/polvere	100 pz.	5,93

Guanti in lattice

- Guanti in lattice naturale riutilizzabili;
- Presa antiscivolo con disegno a rete sul palmo e dita per una presa ancora più sicura;
- Elevata elasticità per un maggior comfort durante l'uso;
- Forma anatomica;



Guanto da lavoro

- a) In pelle di maiale.
- b) In tela puntinati.
- c) In nitrile grigio con polsino elasticizzato per protezione meccanica.
- d) In neoprene e lattice naturale



Codice	Formato	Descrizione	Prezzo*
ZGU001/S	Misura S	Felpato	0,85
ZGU001/M	Misura M	Felpato	0,85
ZGU001/L	Misura L	Felpato	0,85
ZGU002/S	Misura S	No felpato	0,97
ZGU002/M	Misura M	No felpato	0,97
ZGU002/L	Misura L	No felpato	0,97

Copriscarpa

- Copriscarpe visitatore in PVC.



Codice	Confezione	Prezzo conf.*
ZSO117	10 pz.	0,41

Codice	Descrizione	Prezzo*
a) ZSO600	In pelle di maiale e cotone	2,52
b) ZSO604	In tela, palmo puntinato in PVC	0,89
c) ZSO602	Nitrile grigio	1,10
d) ZSO606	Neoprene e lattice naturale	2,45

* Prezzi in euro, IVA esclusa



Scarpa antinfortunistica

- Scarpa scamosciata antinfortunistica;
- Punta e lamina in acciaio livello sicurezza S1P;
- Modello basso;
- Tomaia in crosta;
- Suola PU bidensità tipo standard;
- Peso: 550 gr;
- Traspirante.



LIVELLO
SICUREZZA
S1P

EN
20345
SRC

EN
13287

Codice	Descrizione	Prezzo*
ZSCA001/37	Numero 37	38,81
ZSCA001/38	Numero 38	38,81
ZSCA001/39	Numero 39	38,81
ZSCA001/40	Numero 40	38,81
ZSCA001/41	Numero 41	38,81
ZSCA001/42	Numero 42	38,81
ZSCA001/43	Numero 43	38,81
ZSCA001/44	Numero 44	38,81
ZSCA001/45	Numero 45	38,81
ZSCA001/46	Numero 46	38,81

Acquisto minimo 5 paia

**Acquisto minimo
5 paia**



Zoccolo con puntale

Sanitario alimentare

Zoccolo linea sanitaria alimentare, di colore bianco, con laccio estraibile, tomaia in microfibra e puntale in acciaio EN 345. Confortevole e leggerissimo pesa solo 400 gr.



A
NORMA
EN 345

Codice	Descrizione	Livello sicurezza	Prezzo*
ZSCA005/37	Numero 37	S1	32,40
ZSCA005/38	Numero 38	S1	32,40
ZSCA005/39	Numero 39	S1	32,40
ZSCA005/40	Numero 40	S1	32,40
ZSCA005/41	Numero 41	S1	32,40
ZSCA005/42	Numero 42	S1	32,40
ZSCA005/43	Numero 43	S1	32,40

Acquisto minimo 5 paia

Camice da laboratorio

Camici per laboratorio di chimica, per studenti, scuole tecniche, istituti universitari: agraria, biologia etc...

Realizzati in cotone 100%, elastico ai polsi, due tasche un taschino, bottoni coperti, senza martingala posteriore, unisex, secondo norme antinfortunistica.



Codice	Formato	Prezzo*
ZPPCMCPRS/M	Misura M (46)	13,77
ZPPCMCPRS/L	Misura L (48)	13,77
ZPPCMCPRS/XL	Misura XL (50)	13,77
ZPPCMCPRS/XXL	Misura XXL (52)	13,77

Camice in PLP

- Peso 30 gr;
- Con bottoni.



Codice	Formato	Prezzo*
ZSO436/L	Misura L/M	1,15
ZSO436/XL	Misura XL	1,15
ZSO436/XXL	Misura XXL	1,15

Camice da lavoro

Realizzato in cotone 100%, elastico ai polsi, una tasca, un taschino, bottoni automatici coperti, senza martingala posteriore, secondo norme antinfortunistica.



Codice	Formato	Prezzo*
ZSO431/M	Misura M	19,08
ZSO431/L	Misura L	19,08
ZSO431/XL	Misura XL	19,08

* Prezzi in euro, IVA esclusa

i Specifiche tecniche

Alluminio

Lastra bianca di alluminio primario lega 3003, spessore 0,5 mm, con grado di incrudimento H48 vernice poliuretanicata tinta RAL 9010 con trasparente protettivo sul retro.

Adesivo in PVC

Fogli di PVC monomero calandrato, plastificato e con adesivo acrilico caratterizzato da un'alta forza di adesione accoppiato a carta siliconata. Temperatura di esercizio tra -10°C e + 60°C. Temperatura minima di applicazione 10°C.

Tutti i prodotti sono idonei per l'esterno ed hanno una resistenza agli agenti atmosferici di tre anni.

I simboli sono quelli previsti dalla norme uni, nf, din, imo, vbg e iso.

I colori utilizzati per la segnaletica di sicurezza sono: ROSSO, BLU, GIALLO, VERDE, NERO, BIANCO e fanno riferimento alla norma UNI EN ISO 710 2012

Tolleranza dimensionale dei supporti: ± 1%

Tolleranza dello spessore dei supporti: alluminio: ± 0,05 mm; plastica: ± 0,1 mm; adesivo: ± 0,01 mm

Segnaletica a muro

• Stampato su un lato.




ZSO871



ZSO872



ZSO812



PUNTO
DI RITROVO

ZSO817



ZSO806



ZSO818



ZSO819



ZSO813



ZSO810



ZSO820



ZSO874



ZSO811



ZSO873



ZSO808



ZSO809



ZSO816



ZSO887

In alluminio

Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO806	Infermeria	20 x 20	2,21
ZSO887	Defibrillatore	20 x 20	2,21
ZSO816	Punto di raccolta	20 x 20	2,21
ZSO810	Freccia	20 x 20	2,21
ZSO808	Uscita di emergenza sx	20 x 20	2,21
ZSO809	Uscita di emergenza dx	20 x 20	2,21
ZSO811	Uscita di emergenza giù	30 x 10	3,09
ZSO812	Uscita di emergenza sx	30 x 10	3,09
ZSO813	Uscita di emergenza dx	30 x 10	3,09
ZSO871	Scala emergenza sinistra su	25 x 12,5	2,16
ZSO872	Scala emergenza destra su	25 x 12,5	2,16
ZSO874	Scala emergenza destra giù	25 x 12,5	2,16
ZSO873	Scala emergenza sinistra giù	25 x 12,5	2,16
ZSO818	Uscita di emergenza dx	25 x 12,5	2,16
ZSO819	Uscita di emergenza sx	25 x 12,5	2,16
ZSO820	Uscita di emergenza giù	25 x 12,5	2,16
ZSO817	Punto di ritrovo	50 x 35	7,60

In PVC adesivo

Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO806/P	Infermeria	20 x 20	1,67
ZSO887/P	Defibrillatore	20 x 20	1,67
ZSO816/P	Punto di raccolta	20 x 20	1,67
ZSO810/P	Freccia	20 x 20	1,67
ZSO808/P	Uscita di emergenza sx	20 x 20	1,67
ZSO809/P	Uscita di emergenza dx	20 x 20	1,67
ZSO811/P	Uscita di emergenza giù	30 x 10	1,59
ZSO812/P	Uscita di emergenza sx	30 x 10	1,59
ZSO813/P	Uscita di emergenza dx	30 x 10	1,59
ZSO871/P	Scala emergenza sinistra su	25 x 12,5	1,67
ZSO872/P	Scala emergenza destra su	25 x 12,5	1,67
ZSO874/P	Scala emergenza destra giù	25 x 12,5	1,67
ZSO873/P	Scala emergenza sinistra giù	25 x 12,5	1,67
ZSO818/P	Uscita di emergenza dx	25 x 12,5	1,67
ZSO819/P	Uscita di emergenza sx	25 x 12,5	1,67
ZSO820/P	Uscita di emergenza giù	25 x 12,5	1,67



Gazzetta Ufficiale-Allegato XXV, Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici:
1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

Segnali di antincendio

- Stampati su un lato;
- In alluminio o in PVC adesivo.



In alluminio

Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a) ZSO823	Centrale termica	20 x 30	2,74
b) ZSO821	Estintore	20 x 20	2,21
c) ZSO822	Lancia antincendio	20 x 20	2,21
d) ZSO815	Stop di emergenza	20 x 20	2,21
e) ZSO824	Estintore n°	30 x 20	2,74
f) ZSO825	Lancia antincendio n°	30 x 20	2,74
g) ZSO888	Portatagliafuoco	30 x 20	2,74
h) ZSO889	Valvola metano	30 x 20	2,74
i) ZSO890	Stop di emergenza	30 x 20	2,74

In PVC adesivo

Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
b) ZSO821/P	Estintore	20 x 20	1,67
c) ZSO822/P	Lancia antincendio	20 x 20	1,67
g) ZSO888/P	Portatagliafuoco	30 x 20	2,06


Segnaletica di pericolo in alluminio



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO831	Attenzione corrente elettrica	12,5 x 35	2,55

Segnaletica bifacciale

- Stampato serigraficamente su entrambi i lati.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a) ZSO862	Uscita di emergenza sinistra	20 x 20	9,21
b) ZSO860	Uscita di emergenza destra	20 x 20	9,21
c) ZSO864	Estintore	20 x 20	9,21
d) ZSO866	Pronto soccorso	20 x 20	9,21


Area videosorvegliata

- In alluminio smaltato a forno;
- Con stampa serigrafica;
- Colore: bianco.



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
ZSO899	Area videosorvegliata	35 x 35	5,73

Segnaletica di pericolo in plastica autoadesiva



Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a) ZSO833	Pericolo	12	1,65
b) ZSO835	Alta tensione	12	1,65

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Segnali informativi in alluminio



	Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a)	ZSO826	Locale caldaia	30 x 20	2,70
b)	ZSO827	Cabina elettrica	30 x 20	2,70
c)	ZSO828	Quadro elettrico generale	18 x 12	2,30

Segnaletica di divieto



In PVC adesivo

	Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a)	ZSO805	Non usare acqua	18 x 12	1,25
b)	ZSO804	Vietato fumare	18 x 12	1,25

In alluminio

	Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
c)	ZSO897	Vietato l'accesso con telefoni cellulari	30 x 20	2,74
d)	ZSO803	Vietato l'accesso alle persone non autorizzate	30 x 10	2,74
e)	ZSO898	Non usare in caso di incendio	30 x 20	2,74
f)	ZSO884	Divieto di sosta, uscita di emergenza	30 x 20	2,74
g)	ZSO801	Vietato fumare	30 x 20	2,74
h)	ZSO802	Vietato fumare	33 x 12,5	2,04



Segnali informativi

• In pellicola adesiva color argento satinato.

	Codice	Descrizione	Formato cm	Prezzo*
a)	ZSO837	WC	16 x 16	1,76
b)	ZSO838	Uomini	16 x 16	1,76
c)	ZSO839	Donne	16 x 16	1,76
d)	ZSO840	Disabili	16 x 16	1,76
e)	ZSO842	Toilette	15 x 5	0,76
f)	ZSO843	Entrata	15 x 5	0,76
g)	ZSO844	Uscita	15 x 5	0,76
h)	ZSO845	Vietato entrare	15 x 5	0,76
i)	ZSO847	Mensa	15 x 5	0,76
l)	ZSO848	Freccia	15 x 5	0,76
m)	ZSO849	Tirare	15 x 5	0,76
n)	ZSO850	Spingere	15 x 5	0,76



* Prezzi in euro, IVA esclusa